

KFM Tjänstekontrakt Distribution av redovisning av avslutat mål på fil

Innehållsförteckning

1	Dokumentinformation.....	2
1.1	Syfte	2
1.2	Målgrupp	2
1.3	Referenser	2
1.4	Revisionshistorik.....	2
2	Tjänstebeskrivning.....	3
2.1	Bakgrund.....	3
2.2	Användning.....	3
2.3	Avgränsningar	3
2.4	Informationsmatris	3
2.5	Anslutningsinformation	4
2.5.1	Schemaversion	4
2.5.2	Publicering	4
2.5.3	Förutsättning och beroenden.....	4
2.5.4	Specifika felmeddelanden	4
2.5.5	Arkivering	4
3	Skicka redovisning av avslutat mål på fil till ingivare.....	4
3.1	Övergripande beskrivning.....	4
4	Specifika fildefinitioner	4
4.1	Redovisning av avslutat mål	4
4.1.1	Namnsättning	7
4.1.2	Frekvens och tidpunkt.....	8
4.1.3	Övrigt	8

Dokumentansvarig

Ansvarig för detta dokument och dess innehåll är Kronofogden IT.
 Synpunkter eller frågor med anledning av dokumentet lämnas till

Kronofogden IT

Dokumentets filnamn är KFM Tjänstekontrakt Distribution av redovisning av avslutat mål på fil.docx

1 Dokumentinformation

1.1 Syfte

Detta dokument är en tjänstebeskrivning, vilket beskriver tjänstens syfte och funktion samt innehåll och parametrar. Tjänstens sammanhang beskrivs övergripande i detta dokument och relaterade dokument refereras.

1.2 Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är verksamhetsrepresentanter och kravanalytiker hos KFM eller hos ingivare som avser att använda tjänsten.

1.3 Referenser

Ref.	Dokumenttitel	Utgivare	Adress/Publikationsplats
[1]			
[2]			

1.4 Revisionshistorik

Datum	Ver.	Beskrivning	Signatur
2020-03-30	1.0	Förtydligt fält som ska vara obligatoriska trots att schemat tillåter att de utelämnas	Ulf Nettelblatt
2020-03-18	0.3	Rättat och lagt in XML-schema	Ulf Nettelblatt
2020-03-04	0.2	Uppdaterad med XML enligt faktiskt skickad XSD "Redovisnig_v1.0.xsd"	Ulf Nettelblatt
2019-11-15	0.1	Första version	Ulf Nettelblatt

2 Tjänstebeskrivning

2.1 Bakgrund

Funktionaliteten för att redovisa avslutat mål ska avvecklas i REX/INIT och ersättas med motsvarande funktion i KFM IST, Informations- och Stöttjänster.

Redovisning av avslutat mål

Kronofogden underrättar ingivaren av E-mål att målet avslutats.

2.2 Användning

Syftet med tjänsten är att ge möjlighet för ingivare att få slutredovisningar utskickade på fil i stället för papperutskrift.

Distributionsparametrar för utskick till berörd ingivare ska finnas registrerade hos KFM.

2.3 Avgränsningar

Detta dokument beskriver endast distribution av försändelsetypen RedovisningAvAvslutatMal (tidigare Slutredovisning) på fil till registrerade ingivare. Distribution av handlingar på pappersformat hanteras av tjänsten IST Distribution V2 och finns beskriven i andra dokument.

2.4 Informationsmatris

Applikationsområde	AO Informations- och Stödtjänster
Informationsområden	Samtliga
Informationsägare	All information som hanteras ägs av respektive anropande verksamhetssystem
Tillhandahållande part	AO Informations- och Stödtjänster
Dokumentansvarig	IST-projektet
Klassificering	Extern
Relation till annan tjänst	
SLA	
Krav på infrastruktur	Tjänstens användande skall loggas och övervakas. Tjänsten har dock inga slutanvändare utan är endast maskin-till-maskin.
Kontaktperson	Förvaltningsbrevlåda ist.support@kronofogden.se
Kommunikationsmönster	Batchstyrd distribution av på fil eller som pappersutskrift
Bakåtkompabilitet	Inga tidigare versioner av tjänsten finns
Verksamhetsprocess	Verkställighet
Idempotens¹	Ja
XML-schemapaket	TBD
Version av schemapaket	Kontakta IST Distribution för mer info om aktuell version
Länk till schema	

¹ Inom matematiken och datavetenskapen är en operation idempotent, om den ger samma resultat oberoende av antalet upprepningar (ordet saknas i SAOL).

2.5 Anslutningsinformation

2.5.1 Schemaversion

Se respektive försändelsetyp nedan.

2.5.2 Publicering

Filtransport via SHS.

2.5.3 Förutsättning och beroenden

2.5.4 Specifika felmeddelanden

Tjänsten innebär ett schemalagd utskick av XML-filer till ingivare. Fel på funktionalitet eller information kan inte redovisas i filen.

Felsituationer hanteras i stället av tjänsten med larm / loggning och ev omsändning av filer.

2.5.5 Arkivering

Alla handlingar arkiveras.

3 Skicka redovisning av avslutat mål på fil till ingivare

3.1 Övergripande beskrivning

Tjänsten distribuerar handlingar på fil till anslutna ingivare.

Ingivare kommer att erhålla en fil per redovisat avslutat mål, filerna skickas normalt en gång per dygn.

Varje fil innehåller endast en handling.

4 Specifika fildefinitioner

Beskrivning av XML- och flatfiler för de olika handlingar som är möjliga att distribuera via denna tjänst.

4.1 Redovisning av avslutat mål

Kronofogden underrättar ingivaren av E-mål, som är utmätningmål, att målet avslutats.

Denna handling kan förutom att skickas på papper även distribueras på XML-fil.

Meddelandet och underliggande komplexa typer härrör från tidigare tjänst i REX/Init och bibehålls för att säkra bakåtkompatibilitet.

Observera att filerna skickas med encoding UTF-8 och inte som tidigare (i strid mot XSD) med encoding ISO8859-1.

XML-schema för redovisning av avslutat mål

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Torbjörn Blomkvist
(Riksskatteverket) -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><xsd:include
schemaLocation="http://xml.schema.kfm.rsv.se/kz-
xmlschema/verkstallighet/blanketter/1.12.2/KvBlanketterTYPELIB_v1.xsd"/><xsd:complexType
name="RedovisningAvregistreraMalTYPE"><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0"
ref="MalTeamKod"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Utskriftsdatum"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="MalNr"/><xsd:element minOccurs="0"
ref="MalTeamTelefonNr"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Returadress1"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Namnr1"/><xsd:element minOccurs="0"
ref="Returadress2"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Namnr2"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Returadress3"/><xsd:element minOccurs="0"
ref="Adressrad1"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Returadress4"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Adressrad2"/><xsd:element minOccurs="0"
ref="Adressrad3"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Adressrad4"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Fax1"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Plusgiro"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Postadr1"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Besadr1"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Tele1"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Fax2"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Bankgiro"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Postadr2"/><xsd:element
minOccurs="0" ref="Besadr2"/><xsd:element minOccurs="0" ref="Tele2"/><xsd:element
name="SubSokande" minOccurs="0" type="SubSokandeTYPE"/><xsd:element
name="SubReferens" minOccurs="0" type="SubReferensTYPE"/><xsd:element
name="SubObetaldaAvgifter" minOccurs="0"
type="SubObetaldaAvgifterTYPE"/><xsd:element name="SubBeloppFaktureras"
minOccurs="0" type="SubBeloppFakturerasTYPE"/><xsd:element name="SubGaldenar"
minOccurs="0" type="SubGaldenarTYPE"/><xsd:element name="SubGrund" minOccurs="0"
type="SubGrundTYPE"/><xsd:element name="SubHandlingFinns" minOccurs="0"
type="SubHandlingFinnsTYPE"/><xsd:element name="SubSignatur" minOccurs="0"
type="SubSignaturTYPE"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:element
name="Redovisningar"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
name="RedovisningAvregistreraMal" type="RedovisningAvregistreraMalTYPE"
maxOccurs="unbounded"/></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:complexType
name="SubBeloppFakturerasTYPE"><xsd:all><xsd:element
ref="BeloppFakturerasText"/></xsd:all></xsd:complexType><xsd:complexType
name="SubGaldenarTYPE"><xsd:all><xsd:element ref="PersOrgNr"/><xsd:element
ref="Namn"/></xsd:all></xsd:complexType><xsd:complexType
name="SubGrundTYPE"><xsd:all><xsd:element
ref="RedovisningsOrsak"/></xsd:all></xsd:complexType><xsd:complexType
name="SubHandlingFinnsTYPE"><xsd:all><xsd:element
ref="HandlingFinnsText"/></xsd:all></xsd:complexType><xsd:complexType
name="SubObetaldaAvgifterTYPE"><xsd:all><xsd:element
ref="ObetaldaAvgifter"/></xsd:all></xsd:complexType><xsd:complexType
name="SubSignaturTYPE"><xsd:all><xsd:element
ref="Signatur"/></xsd:all></xsd:complexType><xsd:complexType
name="SubSokandeTYPE"><xsd:all><xsd:element

```

```

ref="Sokande"/></xsd:all></xsd:complexType></xsd:complexType
name="SubReferensTYPE"/></xsd:all></xsd:element
ref="Referens"/></xsd:all></xsd:complexType></xsd:element
name="RedovisningAvregistreraMal"
type="RedovisningAvregistreraMalTYPE"/></xsd:schema>

```

En post för varje avslutat mål till aktuell ingivare.

RedovisningAvAvslutatMalTYPE

Information	Mult	Obl.	Beskrivning	Format
MalTeamKod	0..1	Ja	Teamnamn från returadressen	string(35)
Utskriftsdatum	0..1	Ja	SkapandeDatum	string(11)
MalNr	0..1	Ja	Målnummer	string(18)
MalTeamTelefonNr	0..1	Ja	KFM tel 0771-737300	string(35)
Returadress1	0..1	Ja	KFM Returadress, normalt teamnamn	string(41)
Namnrad1	0..1		Skickas tom	string(43)
Returadress2	0..1		KFM Returadress, normalt postbox	string(41)
Namnrad2	0..1		Skickas tom	string(43)
Returadress3	0..1		KFM Returadress, normalt postnr+postort	string(41)
Adressrad1	0..1	Ja	Namn på ombud om sådant finns, annars namn på sökande	string(43)
Returadress4	0..1		KFM Returadress, normalt tom	string(41)
Adressrad2	0..1		Adressrad1 för sökande eller ombud	string(43)
Adressrad3	0..1		Adressrad2 för sökande eller ombud	string(43)
Adressrad4	0..1		Postnummer och postort för sökande eller ombud	string(43)
Fax1	0..1		KFM Faxnummer	string(18)
Plusgiro	0..1		KFM Plusgiro	string(18)
Postadr1	0..1		KFM Postadress rad 1 från utskriftsfot	string(28)
Besadr1	0..1		KFM Besöksadress rad 1 från utskriftsfot	string(28)
Tele1	0..1		KFM tel 0771-737300	string(21)
Fax2	0..1		Skickas tom	string(18)
Bankgiro	0..1	Ja	KFM Bankgiro	string(18)
Postadr2	0..1		KFM Postadress rad 2 från utskriftsfot	string(28)
Besadr2	0..1		KFM Besöksadress rad 2 från utskriftsfot	string(28)
Tele2	0..1		Skickas tom	string(21)
SubSokande	0..1		Namn på sökande om denne inte är ingivare, dvs om ingivaren är ombud. Om sökanden själv är ingivare lämnas inte SubSokande.	SubSokandeTYPE
SubReferens	0..1	Ja	Referensnr från Ingivare	SubReferensTYPE
SubObetaldaAvgifter	0..1		Obetalda avgifter	SubObetaldaAvgifterTYPE
SubBeloppFaktureras	0..1		Fast text "Beloppet kommer att faktureras." om ObetaldaAvgifter>0	SubBeloppFakturerasTYPE
SubGaldenar	0..1	Ja	Personnummer och namn	SubGaldenarTYPE
SubGrund	0..1	Ja	Avslutsorsak	SubGrundTYPE
SubHandlingFinns	0..1		HandlingFinnsText. Skickas tom, försändelsen har ingen bilaga.	SubHandlingFinnsTYPE
SubSignatur	0..1		Fast text "Kronofogden"	SubSignaturTYPE

SubSokandeTYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
Sokande	1	Sökandens namn	string(45)

SubReferensTYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
Referens	1	Sökandens referens/ärendenummer	string(18)

SubObetaldaAvgifterTYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
ObetaldaAvgifter	1	Obetalda avgifter, belopp	string

Sub BeloppFakturerasTYPETYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
BeloppFakturerasText	1	Fast text	string(54)

SubGaldenarTYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
GaldenarPersonNummer	1	Gäldenärens personidentitet	PersonOrgNrTYPE
GaldenarNamn	1	Gäldenärens namn	string

SubGrundTYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
RedovisningsOrsak	1	Samma som avslutsorsak, belopp Ex: "Målet är fullbetalt"	string(54)

SubHandlingFinnsTYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
HandlingFinnsText	1	Normalt tom	string(54)

SubSignaturTYPE

Information	Mult	Beskrivning	Format
Signator	1	Fast text "Kronofogdemyndigheten"	string(54)

4.1.1 Namnsättning

Transaktionsfilens namn sätts enligt nedan i syfte att tydligt identifiera avsändande /mottagande ombud och vilket innehåll filen har. **Fil Filnamn**

Transaktionsfil **kgvs001x<filnummer>1_slutredovisning**

<datetime><ING>_<hexstring>.xml

- <filnummer> sätts ~~löpande från~~ alltid till 1
- <datetime> ersätts med datum/tid på format **YYYYMMDDHHMISS**

- <ING> ersätts med ombudskoden för det ombud som skapar filen. Ombudskoden ska anges med versaler.
- <hexcode> ersätts med en unik slumpgenererad kod per fil som skickas vid samma sändningstillfälle

Exempel: "kgvs001x1_slutredovisning_150909164913_CSN_d05771f4253294e4.xml"

4.1.2 Frekvens och tidpunkt

Redovisningsfilerna ska skapas på följande tidpunkter.

Försändelsetyp	Dagar	Tidpunkt
Redovisning av avslutat mål	Dagligen	

4.1.3 Övrigt

- Utskick sker dagligen.
- I händelse det inte finns några poster att distribuera till en ingivare ska ingen tom fil skickas.