

# **Ansökan om verkställighet XML A-mål v3**

## **TEKNISK BESKRIVNING Ansökan A-mål**

Utgåva 2.3

## Innehållsförteckning

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Versionshistorik .....                                       | 3  |
| 1        Introduktion .....                                  | 3  |
| 1.1     Om dokumentet .....                                  | 3  |
| 1.2     Om tjänsten .....                                    | 3  |
| 2        Filens struktur .....                               | 4  |
| 2.1     Format .....                                         | 4  |
| 2.2     Översikt .....                                       | 4  |
| 2.3     Meddela Ansökan om verkställighet .....              | 5  |
| 2.4     Format och typer för element .....                   | 6  |
| 2.4.1   Filinformation .....                                 | 6  |
| 2.4.2   Sökande .....                                        | 6  |
| 2.4.3   Handling Ansökan om verkställighet .....             | 6  |
| 2.5     Kontroller .....                                     | 16 |
| 2.6     Kvittens av transaktionsfil .....                    | 17 |
| 2.6.1   Format och typer för kvittensfil .....               | 17 |
| 2.6.2   Exempel på kvittens av godkänd transaktionsfil ..... | 18 |
| 2.6.3   Exempel på kvittens av avvisad transaktionsfil ..... | 18 |
| 2.7     Kvittens av transaktionsfil, version 2.0 .....       | 19 |
| 2.7.1   Format och typer för kvittensfil 2.0 .....           | 19 |
| 2.7.2   Exempel på kvittenser version 2.0 .....              | 21 |
| 2.8     Felmeddelanden .....                                 | 23 |
| 3        Namnsättning filer .....                            | 27 |

### Versionshistorik

| Version | Datum      | Ändring                                                                                                                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 2018-05-17 | Baslinje                                                                                                                    |
| 1.1     | 2020-08-12 | Förtydligande av den beskrivande texten i avsnittet om Fordringsyrkande Polisen.                                            |
| 1.2     | 2022-05-03 | Uppdaterat med punkt 2.7 Kvittens om transaktionsfil version 2.0                                                            |
| 2.0     | 2023-04-18 | Uppdaterat med ändring för version 3. Flyttat elementet ”Anstånd t.o.m. datum” från Försäkringskassan till Exekutionstitel. |
| 2.1     | 2023-06-14 | Förtydligat att ”Ar” även är obligatoriskt för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.                                   |
| 2.2     | 2024-05-17 | Förtydligat att elementet ”Ar” (År) är obligatoriskt att ange för alla filingivare.                                         |
| 2.3     | 2025-09-04 | Förtydligat att Ränta från datum under <i>Räntevillkor</i> är obligatoriskt att ange.                                       |

## 1 Introduktion

### 1.1 Om dokumentet

Dokumentet innehåller en beskrivning av ingivarfilen för elektronisk ansökan om verkställighet av Allmänna mål - A-mål – i XML-format för schemaversion 3. Först beskrivs filens struktur och innehåll (element, format och typer) följt av exempel på namnsättning samt information om kontroller och kvittens.

Dokumentet vänder sig till utvecklare av system för kommunikation med Kronofogdes verksamhetssystem via digitalt gränssnitt

### 1.2 Om tjänsten

Verkställighet är en tjänst som Kronofogden tillhandahåller ingivare för exekution av ett utslag eller en dom.

Överföringen till Kronofogden av *Ansökan om verkställighet* sker digitalt via tjänsten SHS. Digital överföring används i syfte att effektivisera både ingivarnas och Kronofogdens egen verksamhet.

Detta dokument beskriver den transaktionsfil som används för överföring av ansökningar om verkställighet från andra myndigheter till Kronofogden. Dokumentet beskriver filstrukturen (XML-schemat) samt de kontroller och kvittens/återrapportering som sker i samband med överföringen av filen.

## 2 Filens struktur

### 2.1 Format

Teckenkodning anges i filen och ska vara UTF-8.

Namn på XSD-schema för Ansökan av verkställighet XML A-mål version 3:


`IngivarfilAnsokanOmVerkstallighetAmalv3.xsd`

### 2.2 Översikt

Nedan visas strukturen för den fil som används för ansökningar om verkställighet som skickas på fil. Formatet är XML och filen byggs upp enligt ett XML-schema framtaget av Kronofogden.

Strukturen för XML-filen följer XML-schemat som beskrivs nedan:

- Vissa element kan upprepas och i bilderna anges det genom överlappande rektangulära figurer.
- Format anger ibland komplexa element eller utökade datatyper. Dessa beskrivs i stycke 2.5 Återkommande typer.



XML-filens rotelement är ingivarfilen som innehåller filinformation, information om sökande samt en lista med en eller flera handlingar med ansökan om verkställighet. Varje handling med ansökan innehåller uppgift om galdenär(er), detaljer om ansökan samt en lista med fordringsyrkanden.

### 2.3 Meddela Ansökan om verkställighet

Nedan visas tabeller som anger strukturen för den fil som används för ansökningar om verkställighet som skickas på fil. Formatet är XML och filen byggs upp enligt ett XML-schema framtaget av Kronofogden.

Här följer en beskrivning av de kolumner som beskriver de element som finns med i XML-filen.

| Kolumn      | Innehåll                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Information | Det element i inkommande XML-fil (enligt XML-schema) som ska behandlas. |
| 0..n        | Multiplicitet. Om 0 så kan elementet utebli.                            |

| Kolumn                                    | Innehåll                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning                               | Beskrivning av innehållet i fältet. T.ex. "Gäldenärens person-/organisationsnummer"                                                                           |
| Format (max antal tecken) eller enkel typ | Beskriver vilken datatyp som elementet innehåller (String, Integer, Decimal, etc.). Enkla typer beskrivs i ett separat dokument, se Kravspec XML enkla typer. |
| Obligatorisk                              | Anger vilka element som är icke obligatoriska = N och obligatoriska = J                                                                                       |

## 2.4 Format och typer för element

Här är en beskrivning av typer och element i transaktionsfilen.

### 2.4.1 Filinformation

Övergripande information om filen för ansökningar om verkställighet.

| Information      | 1..n | Beskrivning                                                                                | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Löpnummer        | 1    | Ansökningsfilens löpnummer. Räknas upp av filingivaren för varje ny fil från filingivaren. | String                                    | J            |
| Tidpunkt Skapad  | 1    | Datum och tid för när filen skapades                                                       | dateTime                                  | J            |
| Antal handlingar | 1    | Summering inlämnade ansökningar i filen                                                    | integer                                   | J            |
| Summa belopp     | 1    | Summering av samtliga belopp i filen                                                       | decimal                                   | J            |
| Filingivare      | 1    | Intressentkod för ingivare av filen                                                        | String                                    | J            |

### 2.4.2 Sökande

Sökande i ansökan om verkställighet.

| Information   | 0..n | Beskrivning                            | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|---------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Namn          | 1    | Sökandes namn                          | String                                    | J            |
| Intressentkod | 1    | Sökandes intressentkod hos Kronofogden | String                                    | J            |

### 2.4.3 Handling Ansökan om verkställighet

En eller flera ansökningar om verkställighet.

| Information                 | 0..n | Beskrivning                                                                                  | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Gäldenär                    | 1..n | En eller flera gäldenärer (svarande) i Ansökan om verkställighet                             | Se stycke Gäldenär                        | J            |
| Ansökan om verkställighet   | 1    | Ansökanuppgifter                                                                             | Se stycke Ansökan om verkställighet       | J            |
| Exekutionstitel             | 1    | Grunden för Ansökan om verkställighet                                                        | Se stycke Exekutionstitel                 | J            |
| Fordringsyrkande            | 1..n | De belopp som ska restföras. Varje fordringsyrkande motsvarar ett mål hos KFM (per gäldenär) | Se stycke Fordringsyrkande                | J            |
| Sökandespecifik information | 1    | Specifikt innehåll per sökande                                                               | Se stycke Sökandespecifik information     | N            |

### Gäldenär

En eller flera gäldenärer ansvariga för något eller flera av sökandens yrkanden.

| Information                            | 0..n | Beskrivning                             | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Personidentitet (från objektet person) | 1    | Gäldenärens person-/organisationsnummer | PersonOrganisationsnummerTYPE             | J            |
| Information från sökande               | 1    |                                         | Se stycke Information från sökande        | N            |

### Information från sökande

| Information                      | 0..n | Beskrivning                               | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Gäldenärens namn                 | 1    | Gäldenärens namn                          | String                                    | N            |
| Gäldenärens adress               | 1    | Adressuppgifter för gäldenären.           | Se stycke Adress                          | N            |
| Gäldenärens samma-person-samband | 1    | Annan identitet gäldenärer förekommer med | PersonOrganisationsnummerTYPE             | N            |

## Adress

## Gäldenärens adress

| Information     | 0..n | Beskrivning | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|-----------------|------|-------------|-------------------------------------------|--------------|
| Svensk adress   | 0..1 |             | Se stycke Svensk adress                   | N            |
| Utländsk adress | 0..1 |             | Se stycke Utländsk adress                 | N            |

## Svensk adress

| Information        | 0..n | Beskrivning                                    | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Careof             | 0..1 | Eventuell c/o-adress                           | Sträng36TYPE                              | N            |
| Utdelningsadress 1 | 0..1 | Utdelningsadressens första rad                 | Sträng36TYPE                              | N            |
| Utdelningsadress 2 | 0..1 | Utdelningsadressens eventuellt andra rad       | Sträng36TYPE                              | N            |
| Postnummer         | 1    | Postnummer. Innehåller from. 10000 tom. 99999. | xs:int                                    | J            |
| Postort            | 1    | Postort                                        | Sträng27TYPE                              | J            |

## Utländsk adress

| Information       | 0..n | Beskrivning                 | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|-------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Utdelningsadress1 | 1    | Utdelningsadress, rad 1     | Sträng36TYPE                              | J            |
| Utdelningsadress2 | 0..1 | Utdelningsadress, rad 2     | Sträng36TYPE                              | N            |
| Utdelningsadress3 | 0..1 | Utdelningsadress, rad 3     | Sträng36TYPE                              | N            |
| Land              | 0..1 | Land                        | Sträng36TYPE                              | N            |
| Landskod          | 0..1 | Landskod enligt ISO 3166-1. | LandskodTYPE                              | N            |

*Ansökan om verkställighet*

## Uppgifter för ansökan

| Information                               | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                   | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Referensnummer                            | 1    | Referens-/ärendenummer för ansökan                                                                                                                                                                                            | String                                    | J            |
| Restföringsdatum                          | 1    | Datum för restföring                                                                                                                                                                                                          | Date                                      | J            |
| Tilläggsansökan                           | 1    | Om ansökan gäller tillägg till redan befintligt verkställighetsmål med samma referensnummer för ansökan                                                                                                                       | Boolean                                   | J            |
| Ansökan utan uppbördsförfarande           | 1    | Om ansökan avser fordran där restförande myndighet inte själv skickat betalningskrav till gäldenären. Innebär bortfall av grundavgift om gäldenären hos KFM betalar skulden före sista betalningsdag för första underrättelse | Boolean                                   | J            |
| Tidigare betalningssäkring eller kvarstad | 1    | Anger att ansökan gäller ärende som föregåtts av tidigare betalningssäkrings eller kvarstadsmål                                                                                                                               | Boolean                                   | J            |

*Exekutionstitel*

| Information            | 0..n | Beskrivning                                                                                                                              | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk   |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Utfärdande instans     | 1    | Anger i klartext vilken instans som utfärdat botten eller föreläggandet. T.ex. "Polismyndigheten", "Kustbevakningen" eller "Tullverket". | String                                    | N <sup>1</sup> |
| Utfärdande instans kod | 1    | Kod för domstol, polis- eller åklagarmyndighet (instans) som utfärdat botten eller föreläggandet.                                        | String                                    | N              |

---

<sup>1</sup> Obligatoriskt för Polisen.

Datum  
2025-09-04

| Information               | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                         | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk   |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| År                        | 1    | År för skatte-, avgiftsbeslut eller motsvarande. Exakt benämning hos sökande varierar med medelsslag: T ex restföringsår, avstämningsår, uppbördsår | ArTYPE                                    | J <sup>2</sup> |
| Period                    | 1    | Månad för skatte- eller avgiftsslagsbeslut. I övrigt se ovan                                                                                        | ManadTYPE                                 | N              |
| Exekutionstitelsidentitet | 1    | Målnummer från domstol, föreläggandennummer, beslutsnummer eller liknande                                                                           | String                                    | N              |
| Exekutionstitelsdatum     | 1    | Dom-, besluts- eller fastställsdatum                                                                                                                | Date                                      | N              |
| Lagakraftdatum            | 1    | Datum då dom eller motsvarande som ansökan baserar sig på vann laga kraft                                                                           | Date                                      | N              |
| Förfalldatum              | 1    | Ursprungligt förfalldatum då skulden förföll till betalning hos sökande                                                                             | Date                                      | N              |
| Anstånd t.o.m. datum      | 1    | Datum då anstånd upphör                                                                                                                             | Date                                      | N              |

### Fordringsyrkande

#### Specifisering av ett eller flera fordringsyrkanden

| Information   | 0..n | Beskrivning                                                                                      | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Kapitalbelopp | 1    | Fordrans kapitaldel. Kan teoretiskt vara 0 kr om yrkandet bara avser upplupen ränta              | Decimal                                   | J            |
| Räntevillkor  | 1    | Yrkande på löpande ränta som ska utgå från och med restföringsdatum. Gäller inte alla medelsslag | Se stycke Räntevillkor                    | N            |
| Räntebelopp   | 1    | Fordran på upplupna räntebelopp eller dröjsmålsavgifter hos sökande, per restföringsdatum        | Decimal                                   | N            |

<sup>2</sup> Obligatoriskt att ange för samtliga filingivare. Elementet är felaktigt satt som frivilligt i schemat.

| Information              | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                                                    | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Medelsslag               | 1    | Fordringens medelsslag (enligt Kronofogdens egen klassificering av allmänna mål)                                                                                               | SkatteAvgiftsslagstypTYPE                 | J            |
| Grund för yrkande        | 1    | Text eller texter som beskriver vad detta yrkande avser                                                                                                                        | String                                    | N            |
| Personidentitet          | 1..n | Person-, organisationsnummer eller motsv för den eller de gäldenärer som yrkande omfattar. OBS! Gäldenär med samma personidentitet måste finnas i ansökan (elementet Gäldenär) | PersonOrganisationsnummerTYPE             | J            |
| Fordringsyrkande Polisen | 1    |                                                                                                                                                                                | Se stycke Fordringsyrkande Polisen        | N            |

**Räntevillkor**

Ränteyrkande utöver upplupen ränta för en ansökan om verkställighet utmätningssmål.

| Information      | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                              | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Ränta från datum | 1    | Datum som ränta ska beräknas från och med. Obligatoriskt att ange.<br><br>(För vissa medelsslag med äldre ansökningsformat så anger inte sökanden något värde här, utan räntedatum härleds ur annat datum, vanligen restföringsdatumet.) | Date                                      | N            |
| Räntetyp         | 1    | Räntetyp                                                                                                                                                                                                                                 | RäntevillkorstypTYPE                      | J            |
| Räntesats        | 1    | Procentsats                                                                                                                                                                                                                              | Decimal                                   | N            |

**Fordringsyrkande Polisen**

Specificering av Fordringsyrkandet för Polisen

| Information                                            | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                                         | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Ursprungligt belopp enligt dom eller beslut            | 1    | Ursprungligt belopp enligt dom eller beslut                                                                                                                         | Decimal                                   | J            |
| Betalt belopp innan restförling                        | 1    | Belopp som betalats innan restförling                                                                                                                               | Decimal                                   | J            |
| Dagsbotsbelopp                                         | 1    | Belopp per dagsbot                                                                                                                                                  | Decimal                                   | N            |
| Antal dagsböter                                        | 1    | Antal dagar för dagsböter                                                                                                                                           | Number                                    | N            |
| Ursprungligt belopp för penningbot och normerade böter | 1    | Ursprungligt belopp för normerade böter (Separerat i de fall samtidigt dagsbotsbelopp. Betalt belopp innan restförling är summan betalning för dagsbot och böter. ) | Decimal                                   | N            |
| Solidariskt betalningsansvariga                        | 0..n | De gäldenärer i andra laga-kraft-vunna ärenden som tilldömts solidariskt betalningsansvar med samma fordringsyrkande som förekommer i detta ärende                  | Se stycke Solidariskt betalningsansvariga | N            |

### *Solidariskt betalningsansvariga*

#### Specifisering av andra gäldenärer ansvariga för fordringsyrkandet

| Information         | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                   | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Solidarisk gäldenär | 1    | Gäldenär i annat laga-kraft-vunnet ärende som tilldömts solidariskt betalningsansvar med samma fordringsyrkande som förekommer i detta ärende | PersonOrganisationsnummerTYPE             | J            |
| Ärendet restfört    | 1    | Om den solidariskt betalningsansvarige gäldenärens ärende är restfört redan tidigare                                                          | Boolean                                   | J            |
| Restföringsdatum    |      | Restföringsdatum för solidariskt betalningsansvarig gäldenärs ärende                                                                          | Date                                      | N            |
| Referensnummer      | 1    | Polisens referensnummer för ärendet                                                                                                           | String                                    | J            |

| Information            | 0..n | Beskrivning                                                                                     | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Utfärdande instans kod | 1    | Kod för domstol, polis- eller åklagarmyndighet som utfärdat boten eller föreläggandet i ärendet | String                                    | J            |

### Sökandespecifik information

Här läggs information som är specifik per sökande.

| Information        | 0..n | Beskrivning                                                  | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Transportstyrelsen | 1    | Sökandespecifik information från Transportstyrelsen.         | Se stycke Transportstyrelsen              | N            |
| Polisen            | 1    | Sökandespecifik information från Polisen                     | Se stycke Polisen                         | N            |
| Skatteverket       | 1    | Sökandespecifik information från Skatteverket                | Se stycke Skatteverket                    | N            |
| Försäkringskassan  | 1    | Sökandespecifik information från Försäkringskassan           | Se stycke Försäkringskassan               | N            |
| Radiotjänst        | 1    | Sökandespecifik information från Radiotjänst                 | Se stycke Radiotjänst                     | N            |
| CSN                | 1    | Sökandespecifik information från Centrala studiestödsnämnden | Se stycke CSN                             | N            |

### Transportstyrelsen

| Information          | 0..n | Beskrivning             | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Förseningsavgift     | 1    | Förseningsavgift        | Decimal                                   | N            |
| Anstånd t.o.m. datum | 1    | Datum då anstånd upphör | Date                                      | N            |
| Anståndsbelopp       | 1    | Anståndsbelopp          | Decimal                                   | N            |
| Anståndsräntebelopp  | 1    | Anståndsränta           | Decimal                                   | N            |
| Äläggandedatum       | 1    | Äläggandedatum          | Date                                      | N            |
| Registreringsnummer  | 1    | Registreringsnummer     | String                                    | N            |

| Information        | 0..n | Beskrivning                                                                             | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Landskod regnummer | 1    | Landskod för utländskt registreringsnummer. (Om värde saknas är det ett svenskt reg.nr) | LandskodType                              | N            |
| Årsmodell          | 1    | Årsmodell                                                                               | ArType                                    | N            |
| Fordonsslag        | 1    | Fordonsslag                                                                             | String                                    | N            |
| Fabrikat           | 1    | Fabrikat                                                                                | String                                    | N            |
| Utfärdande kommun  | 1    | Utfärdande kommun                                                                       | String                                    | N            |
| Skrotningsavgift   | 1    | Skrotningsavgift                                                                        | Decimal                                   | N            |
| Skyltavgift        | 1    | Skyltavgift                                                                             | Decimal                                   | N            |
| Tilläggsavgift     | 1    | Tilläggsavgift                                                                          | Decimal                                   | N            |
| Påminnelseavgift   | 1    | Påminnelseavgift                                                                        | Decimal                                   | N            |
| TSPeriod           | 1    | Period beslutet avser ÅÅÅÅMM                                                            | String                                    | N            |

*Polisen*

| Information  | 0..n | Beskrivning                                                 | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Typ av böter | 1    | Typ av böter; ordningsbot, strafföreläggande, domstolsböter | String                                    | J            |

*Skatteverket*

| Information         | 0..n | Beskrivning                                       | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|---------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Handläggande kontor | 1    | Skatteverkets kontorskod                          | N(4)                                      | N            |
| Momsregistrerad     | 1    | Om gäldenären är momsregistrerad hos Skatteverket | Boolean                                   | N            |

| Information        | 0..n | Beskrivning                                              | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| AG-registrerad     | 1    | Om gäldenären är arbetsgivarregistrerad hos Skatteverket | Boolean                                   | N            |
| F-skattregistrerad | 1    | Om gäldenären är F-skattregistrerad hos Skatteverket     | Boolean                                   | N            |
| Snabbrestföring    | 1    | Om ansökan gäller snabbrestföring från Skattekontot      | Boolean                                   | N            |
| Avstämningsdatum   | 1    | Avstämningsdatum Skattekonto                             | date                                      | N            |

*Försäkringskassan*

| Information      | 0..n | Beskrivning                                        | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Försäkringskassa | 1    | Försäkringskassa län och kontor                    | String                                    | J            |
| Anståndsbelopp   | 1    | Anståndsbelopp                                     | Decimal                                   | N            |
| Månadsbelopp     | 1    | Månadsbelopp                                       | Decimal                                   | N            |
| Avser från       | 1    | Startmånad för period restfört kapitalbelopp avser | String                                    | N            |
| Avser tom        | 1    | Slutmånad för period restfört kapitalbelopp avser  | String                                    | N            |

*Radiotjänst*

| Information      | 0..n | Beskrivning      | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|------------------|------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Startdatum       | 1    | Startdatum       | Date                                      | N            |
| Slutdatum        | 1    | Slutdatum        | Date                                      | N            |
| Påminnelseavgift | 1    | Påminnelseavgift | Decimal                                   | N            |
| Tilläggsavgift   | 1    | Tilläggsavgift   | Decimal                                   | N            |

| Information        | 0..n | Beskrivning           | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Retroaktiv Avgift  | 1    | Retroaktiv avgift     | Decimal                                   | N            |
| Arbetsställenummer | 1    | Arbetsställeidentitet | String                                    | N            |

## CSN

| Information       | 0..n | Beskrivning       | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|-------------------|------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Lånetyp           | 1    | Lånetyp           | String                                    | N            |
| Indrivning upphör | 1    | Indrivning upphör | Date                                      | N            |

## 2.5 Kontroller

Innan XML-filen behandlas sker en kontroll av att filen har korrekt format. Detta görs genom en schemavalidering. Om valideringen inte går igenom så underkänns filen i sin helhet. Om schemavalideringen går igenom görs följande kontroller:

- Löpnummer och tidpunkt:
  - Löpnummer; Uppgiften ”Löpnummer” i filen. Måste vara exakt ett högre än föregående fils löpnummer.
  - Tidpunkt; Uppgiften ”Tidpunkt Skapad” i filen
- Uppgifter om ”Person-/organisationsnummer” enligt 10-modulmetoden.
- Summeringskontroll av fil:
  - ”Antal handlingar” ska motsvara antal handlingar.
  - ”Summa belopp” ska motsvara summan av samtliga ansökningars summerade belopp.

Resultatet av kontrollen meddelas avsändaren genom att en kvittensfil skapas. Kvittensfilen innehåller information om transaktionsfilen har godkänts eller underkänts samt orsaken till ett eventuellt underkännande.

Om en fil inte blir godkänd pga filfel eller fel i någon handling så måste ingivaren rätta upp det som är fel i filen och sedan skicka om filen med **samma löpnummer** som den ursprungliga, felaktiga filen.

**2.6 Kvittens av transaktionsfil**

**2.6.1 Format och typer för kvittensfil**

Här är en beskrivning av typer och element i kvittensfilen.

| Information                                                                            | 0..n | Beskrivning                                                                                   | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Transaktionsid                                                                         | 1    | Det ID en filtransaktion har i SHS.                                                           | string                                    | J            |
| Produkttyp                                                                             | 1    | SHS Produktid för kvittensen.                                                                 | string                                    | J            |
| Status                                                                                 | 1    | Resultat av validering Godkänd eller Avvisad                                                  | string                                    | J            |
| TidpunktFil                                                                            | 1    | Den tidpunkt som anges i element filinformation.                                              | string AAAA-MM-DD TT:MM:SS                | J            |
| Fillopnummer                                                                           | 1    | Det löpnummer som anges i element filinformation.                                             | string                                    | J            |
| Filnamn                                                                                | 1    | Det namn filen har i filkatalogen.                                                            | string                                    | J            |
| Intressentkod                                                                          | 1    | Intressent-id för filombud som kommunicerar filen                                             | string                                    | J            |
| TidpunktInkommenKFM                                                                    | 1    | Datum och tid då filen kom in till Kronofogden                                                | dateTime                                  | J            |
| TidpunktBehandling                                                                     | 1    | Den tidpunkt då tjänsten bearbetade filen och registrerade uppgifterna.                       | dateTime                                  | J            |
| AntalHandlingarTotalt                                                                  | 1    | Antalet handlingar i transaktionsfilen                                                        | integer                                   | J            |
| Följande uppgifter anges enbart om det finns felaktiga handlingar i transaktionsfilen. |      |                                                                                               |                                           |              |
| AntalFelaktigaHandlingar                                                               | 0..1 | Antalet felaktiga handlingar i transaktionsfilen                                              | Integer                                   | N            |
| HandlingarMedFel och/eller FilfelLista                                                 | 0..1 | Lista med fel i handlingar, och/eller lista med filfel som identifierats i transaktionsfilen, | Se stycke FilfelLista                     | N            |

*FilfelLista*

| Information | 0..n | Beskrivning                         | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|-------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Kod         | 1    | Felkod, se 2.7 Felmeddelanden nedan | string                                    | J            |

| Information | 0..n | Beskrivning                                               | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Obligatorisk |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Text        | 1    | Beskrivning av fel, se 2.7<br><i>Felmeddelanden</i> nedan | string                                    | J            |

### 2.6.2 Exempel på kvittens av godkänd transaktionsfil

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kvittens xmlns="http://www.kronofogden.se/mottagning/v1">
  <Transaktionsid>e2968184-5564-f983-4bd9-dd7ed061c5e4</Transaktionsid>
  <Produkttyp>608b345b-0b25-f168-408f-dec282af9c9b</Produkttyp>
  <Status>Godkand</Status>
  <TidpunktiFil>2015-05-07T11:55:32+02:00</TidpunktiFil>
  <Fillopnummer>2</Fillopnummer>
  <Filnamn>soapui_flode901.xml</Filnamn>
  <Intressentkod>PSM</Intressentkod>
  <TidpunktInkommenKFM>2016-11-07T16:24:19+01:00</TidpunktInkommenKFM>
  <TidpunktBehandling>2016-11-07T16:24:21.452+01:00</TidpunktBehandling>
  <AntalHandlingarTotalt>2</AntalHandlingarTotalt>
</Kvittens>
```

### 2.6.3 Exempel på kvittens av avvisad transaktionsfil

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kvittens xmlns="http://www.kronofogden.se/mottagning/v1">
  <Transaktionsid>39dd68a4-ac2b-4e3d-92c8-4bad690571b1</Transaktionsid>
  <Produkttyp>608b345b-0b25-f168-408f-dec282af9c9b</Produkttyp>
  <Status>Avvisad</Status>
  <TidpunktiFil>2017-10-02T12:42:33.261+02:00</TidpunktiFil>
  <Fillopnummer>205</Fillopnummer>
  <Filnamn>XYZ.AMAL.ANSOKAN.V3</Filnamn>
  <Intressentkod>XYZ</Intressentkod>
  <TidpunktInkommenKFM>2018-03-15T18:41:04.241+01:00</TidpunktInkommenKFM>
  <TidpunktBehandling>2018-03-15T18:41:04.241+01:00</TidpunktBehandling>
  <AntalHandlingarTotalt>345</AntalHandlingarTotalt>
  <AntalFelaktigaHandlingar>1</AntalFelaktigaHandlingar>
  <HandlingarMedFel>
    <Handling>
      <Ordningsnummer>7</Ordningsnummer>
      <Referensfalt>Referensnummer</Referensfalt>
      <Referensid>123456789</Referensid>
      <Fel>
        <Kod>M303</Kod>
        <Text>Valideringsfel (kod=M303)
        AnsokanOmVerkstallighet/restforingsdatum=null: Fältet får inte vara noll</Text>
      </Fel>
    </Handling>
  </HandlingarMedFel>
</Kvittens>
```

## 2.7 Kvittens av transaktionsfil, version 2.0

Nedan följer en beskrivning av kvittensversion 2.0 som är en uppdaterad version där ett antal förbättringar har gjorts, i huvudsak för att underlätta för Ingivare så att det blir tydligare vad som är fel i en fil och vad som behöver åtgärdas men även för att underlätta felsökning på Kronofogdens sida.

Om du är **ny ingivare** av Ansökan om verkställighet A-mål så är det version 2.0 som du kommer att få som kvittens på din inskickade fil.

Är du **befintlig ingivare** av filer och vill byta till att få kvittensversion 2.0, vänligen kontakta Kronofogdens supportbrevlåda på [ist.support@kronofogden.se](mailto:ist.support@kronofogden.se).

Exempel på förbättringar gjorda i kvittensversion 2.0 är:

- Tydligare och utförligare texter för "Status" beroende på typ av fel
- Tillägg av informationselementen "TypAvFil" och "Kvittensversion"
- Tillägg av informationselementet "Beskrivning" med en utförligare beskrivning av filfel och ev. förslag på åtgärd av felet.
- Borttag av "Produkttyp" eftersom det inte tillför något
- Tydligare benämningar av informationselementen för Tidpunkt
- En mer logisk ordning på informationselementen

### 2.7.1 Format och typer för kvittensfil 2.0

Här följer en beskrivning av informationselement och format/typer i kvittensfilen.

| Information     | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Oblig a-torisk |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Transaktionsid  | 1    | Det ID en filtransaktion har i SHS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | string                                    | J              |
| TypAvFil        | 1    | Den typ av handlingar som filen innehåller samt format och version på filtypen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | string                                    | J              |
| Kvittensversion | 1    | Anges endast om kvittensen har en nyare version än 1.0, t.ex. "Kvittensversion: 2.0".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | string                                    | J              |
| Status          | 1    | <p>Anger Status för hur det gick för Mottagning att läsa in filen. Kan vara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Om filen är godkänd: "Filen är mottagen och alla fält har korrekt format."</li> <li>2. Om filen har formatfel: "Filen är mottagen men avvisad pga fel format på ett eller flera fält."</li> <li>3. Om filen har mer övergripande fel än formatfel, t.ex. löpnummerfel: "Filen är mottagen men avvisad."</li> </ol> <p>Notera att kvittensen kan påvisa både övergripande fel och formatfel.</p> | string                                    | J              |

| Information                                                                            | 0..n | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                          | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Oblig a-torisk |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Beskrivning                                                                            | 0..1 | Beskrivning varför en fil har blivit avvisad och ev vad som behöver åtgärdas.<br>T.ex. om filen har formatfel (= Status 2 ovan): "Inga handlingar har blivit inlästa. Ni behöver rätta filen och skicka om den med samma löpnummer." | string                                    | N              |
| TidpunktIFil                                                                           | 1    | Den tidpunkt som anges i filens startpost, t.ex. restföringsdag, samt tidszon.<br>Exempelformat: AAAA-MM-DDTTT:MM:SS+hh:mm                                                                                                           | dateTime+timeZone                         | J              |
| Filnummer                                                                              | 1    | Det löpnummer som anges i filens startpost.                                                                                                                                                                                          | string                                    | J              |
| Filnamn                                                                                | 1    | Det namn filen har i filkatalogen.                                                                                                                                                                                                   | string                                    | J              |
| Intressentkod                                                                          | 1    | Intressent-id för filombud som kommunicerar filen                                                                                                                                                                                    | string                                    | J              |
| TidpunktInkommen                                                                       | 1    | Datum och tid då filen kom in till Kronofogden, samt tidszon.<br>Exempelformat: AAAA-MM-DDTTT:MM:SS+hh:mm                                                                                                                            | dateTime+timeZone                         | J              |
| TidpunktBehandlad                                                                      | 1    | Den tidpunkt då tjänsten bearbetade filen och registrerade uppgifterna, samt tidszon.<br>Exempelformat: AAAA-MM-DDTTT:MM:SS+hh:mm                                                                                                    | dateTime+timeZone                         | J              |
| AntalHandlingarTotalt                                                                  | 1    | Antalet handlingar i transaktionsfilen                                                                                                                                                                                               | integer                                   | J              |
| Följande uppgifter anges enbart om det finns felaktiga handlingar i transaktionsfilen. |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                |
| AntalFelaktigaHandlingar                                                               | 0..1 | Antalet felaktiga handlingar i transaktionsfilen. Anges endast om fel i handlingar har kunnat identifieras.                                                                                                                          | integer                                   | N              |
| FilfelLista                                                                            | 0..1 | Lista med beskrivning av övergripande filfel på transaktionsfilen, T.ex. fel summering av belopp eller löpnummerfel.                                                                                                                 | Se stycke <i>FilfelLista</i>              | N              |
| HandlingarMedFel                                                                       | 0..1 | Lista med en eller flera handlingar som innehåller fel,                                                                                                                                                                              | Se stycke <i>HandlingarMedFel</i>         | N              |

*FilfelLista*

| Information | 0..n | Beskrivning                                                        | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Oblig a-torisk |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Fel         | 1..n | Lista med beskrivning av övergripande filfel på transaktionsfilen, | Se stycke <i>Fel</i>                      | J              |

*HandlingarMedFel*

| Information | 0..n | Beskrivning                                 | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Oblig a-torisk |
|-------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Handling    | 1..n | Den eller de handlingar som innehåller fel. | Se stycke <i>Handling</i>                 | J              |

*Handling*

| Information    | 0..n | Beskrivning                                                      | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Oblig a-torisk |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Ordningsnummer | 1    | Det ordningsnummer den felaktiga handlingen har i filen.         | string                                    | J              |
| Referensfält   | 1    | Namnet på det fält som innehåller ReferensId.                    | string                                    | J              |
| Referensid     | 1    | Det referensnummer som ombudet har gett ärendet.                 | string                                    | J              |
| Fel            | 1..n | Lista med beskrivning av ett eller flera fel som handlingen har, | Se stycke <i>Fel</i>                      | J              |

*Fel*

| Information | 0..n | Beskrivning                                                 | Format (max antal tecken) eller enkel typ | Oblig a-torisk |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Kod         | 1    | Felkod, se 2.8 <i>Felmeddelanden</i> nedan                  | string                                    | J              |
| Text        | 1    | Beskrivning av felkoden, se 2.8 <i>Felmeddelanden</i> nedan | string                                    | J              |

## 2.7.2 Exempel på kvittenser version 2.0

*Exempel på kvittens av godkänd transaktionsfil*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kvittens xmlns="http://www.kronofogden.se/mottagning/V3">
  <Transaktionsid>91890285-324e-f94e-41a4-90d3bc7f1f86</Transaktionsid>
  <TypAvFil>MS20...92 Ansökan om verkställighet A-mål (VS) XML vV3</TypAvFil>
  <Kvittensversion>2.0</Kvittensversion>
  <Status>Filen är mottagen och alla fält har korrekt format</Status>
  <TidpunktIFil>2015-11-09T08:31:13+01:00</TidpunktIFil>
  <Fillopnummer>175</Fillopnummer>
  <Filnamn>ABC.AMAL.ANSOK.V3.D220304.xml</Filnamn>
  <Intressentkod>ABC</Intressentkod>
  <TidpunktInkommen>2022-03-11T08:41:36+01:00</TidpunktInkommen>
  <TidpunktBehandlad>2022-03-11T08:41:43+01:00</TidpunktBehandlad>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<AntalHandlingarTotalt>3</AntalHandlingarTotalt>
</Kvittens>
```

### Exempel på kvittens av avvisad transaktionsfil med formatfel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kvittens xmlns="http://www.kronofogden.se/mottagning/V3">
  <Transaktionsid>cd3920d1-0024-fd91-4ea3-b7eca396b1d7</Transaktionsid>
  <TypAvFil>MS20...92 Ansökan om verkställighet A-mål (VS) XML vV3</TypAvFil>
  <Kvittensversion>2.0</Kvittensversion>
  <Status>Filen är mottagen men avvisad pga fel format på ett eller flera
fält</Status>
  <Beskrivning>Inga handlingar har blivit inlästa. Ni behöver rätta filen och skicka
om den med samma löpnummer.</Beskrivning>
  <TidpunktIFil>2015-11-09T00:00:00+01:00</TidpunktIFil>
  <Filloppnummer>176</Filloppnummer>
  <Filnamn>ABC.AMAL.ANSOK.V3.D220304.xml</Filnamn>
  <Intressentkod>ABC</Intressentkod>
  <TidpunktInkommen>2022-03-11T08:44:36+01:00</TidpunktInkommen>
  <TidpunktBehandlad>2022-03-11T08:44:43+01:00</TidpunktBehandlad>
  <AntalHandlingarTotalt>3</AntalHandlingarTotalt>
  <AntalFelaktigaHandlingar>1</AntalFelaktigaHandlingar>
  <HandlingarMedFel>
    <Handling>
      <Ordningsnummer>2</Ordningsnummer>
      <Referensfalt>OMB-REFNR</Referensfalt>
      <Referensid></Referensid>
      <Fel>
        <Kod>M303</Kod>
        <Text>Valideringsfel (kod=M303) Rad=3 Referensnummer/OMB-REFNR Värde="":
Fältet måste ha värde, vilket kan bero på att det är felformat eller saknar
värde</Text>
      </Fel>
    </Handling>
  </HandlingarMedFel>
</Kvittens>
```

### Exempel på kvittens av avvisad transaktionsfil med övergripande fel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kvittens xmlns="http://www.kronofogden.se/mottagning/V3">
  <Transaktionsid>8bbef685-191d-f38a-35dc-0379bc63a929</Transaktionsid>
  <TypAvFil>MS20...92 Ansökan om verkställighet A-mål (VS) XML vV3</TypAvFil>
  <Kvittensversion>2.0</Kvittensversion>
  <Status>Filen är mottagen men avvisad</Status>
  <Beskrivning>Inga handlingar har blivit inlästa.</Beskrivning>
  <TidpunktIFil>2021-11-09T00:00:00+01:00</TidpunktIFil>
  <Filloppnummer>176</Filloppnummer>
  <Filnamn>ABC.AMAL.ANSOK.V3.D220304.xml</Filnamn>
  <Intressentkod>ABC</Intressentkod>
  <TidpunktInkommen>2022-03-11T08:50:26+01:00</TidpunktInkommen>
  <TidpunktBehandlad>2022-03-11T08:50:33+01:00</TidpunktBehandlad>
  <AntalHandlingarTotalt>3</AntalHandlingarTotalt>
  <FilfelLista>
    <Fel>
      <Kod>Intern felkod: M308050</Kod>
      <Text>Valideringsfel (kod=M308050) Rad=5 Slutpost/ANT-HELATK
Värde="00000004": Slutpost 190 antal handlingar stämmer inte med det värdet som finns i
slutposten. Handlingar i fil 3 st. Handlingar i slutpost 4</Text>
    </Fel>
  </FilfelLista>
</Kvittens>
```

```

    </Fel>
  </FilfelLista>
</Kvittens>

```

### Exempel på kvittens av avvisad transaktionsfil med övergripande fel och formatfel

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kvittens xmlns="http://www.kronofogden.se/mottagning/V3">
  <Transaktionsid>4073caa4-149e-f732-46c0-da4d822fa482</Transaktionsid>
  <TypAvFil>MS20...92 Ansökan om verkställighet A-mål (VS) XML vV3</TypAvFil>
  <Kvittensversion>2.0</Kvittensversion>
  <Status>Filen är mottagen men avvisad pga fel format på ett eller flera
fält</Status>
  <Beskrivning>Inga handlingar har blivit inlästa. Ni behöver rätta filen och skicka
om den med samma löpnummer.</Beskrivning>
  <TidpunktIFil>2021-11-09T00:00:00+01:00</TidpunktIFil>
  <Fillopnummer>175</Fillopnummer>
  <Filnamn>ABC.AMAL.ANSOK.V3.D220304.xml</Filnamn>
  <Intressentkod>ABC</Intressentkod>
  <TidpunktInkommen>2022-03-11T10:49:41+01:00</TidpunktInkommen>
  <TidpunktBehandlad>2022-03-11T10:49:49+01:00</TidpunktBehandlad>
  <AntalHandlingarTotalt>3</AntalHandlingarTotalt>
  <AntalFelaktigaHandlingar>1</AntalFelaktigaHandlingar>
  <FilfelLista>
    <Fel>
      <Kod>Intern felkod: M308050</Kod>
      <Text>Valideringsfel(kod=M308050) Rad=5 Slutpost/ANT-HELATK
Värde="00000004": Slutpost 190 antal handlingar stämmer inte med det värdet som finns i
slutposten. Handlingar i fil 3 st. Handlingar i slutpost 4</Text>
    </Fel>
  </FilfelLista>
  <HandlingarMedFel>
    <Handling>
      <Ordningsnummer>2</Ordningsnummer>
      <Referensfalt>OMB-REFNR</Referensfalt>
      <Referensid></Referensid>
      <Fel>
        <Kod>M303</Kod>
        <Text>Valideringsfel(kod=M303) Rad=3 Referensnummer/OMB-REFNR Värde="":
Fältet måste ha värde, vilket kan bero på att det är felformatterat eller saknar
värde</Text>
      </Fel>
    </Handling>
  </HandlingarMedFel>
</Kvittens>

```

## 2.8 Felmeddelanden

Felmeddelanden ger information om var i filen felet har identifierats, vad felet består av och vilken information eller värde som förväntats.

Felkoderna är strukturerade på formatet M<Kategori två siffror><Nummer>. Exempel: felkod "M303" betyder kategori "M30" och felkod 3. Det finns två olika kategorier: M30 (vanliga valideringsfel) och M40 (allvarligare valideringsfel). M40 innebär att behandlingen av filen har avbrutits innan hela filen har

kontrollerats. Om inga fel av kategorin M40 finns vet man att hela filen har blivit kontrollerad.

Nedan är en lista med generella felmeddelanden respektive felkoder.

| Kod    | Text                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| M301   | Innehåller otillåtna tecken ('tecken' 'ascii-kod'): %s        |
| M302   | Får bara innehålla siffror                                    |
| M303   | Fältet får inte vara noll                                     |
| M304   | Något av fälten måste vara ifyllt                             |
| M305   | Fält har olika värden                                         |
| M306   | Måste innehålla ett positivt tal                              |
| M307   | Något måste vara angivet                                      |
| M308   | Måste vara noll eller positivt                                |
| M309   | Måste vara noll                                               |
| M3010  | Värdet måste ligga mellan %s och %s                           |
| M3011  | Värdet måste vara %s                                          |
| M3014  | Måste vara tomt                                               |
| M3015  | Måste vara exakt ett av dessa objekt                          |
| M3016  | Listan måste innehålla minst %s element. Aktuellt värde är %s |
| M3017  | Filler får endast bestå av blanktecken                        |
| M3018  | Något värde måste vara positivt                               |
| M3019  | Antal element ska vara minst %s och maximalt %s               |
| M3020  | Två fält får inte ha samma värde                              |
| M3021  | Fältet får inte vara tomt                                     |
| M3022  | Filler får endast bestå av nollor                             |
| M3023  | Värde saknas eller är felaktigt                               |
| M30117 | Måste vara något av följande värden: %s                       |
| M30200 | Får inte vara senare än dagens datum                          |
| M30201 | Bara ett av objekten får finnas                               |
| M30202 | Minst ett av objekten måste finnas                            |
| M30203 | Flyttal är för stort                                          |
| M30204 | Flyttal har för många decimaler                               |

|         |                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M30205  | Texten är för lång. Max längd är %s                                                                                                                       |
| M30206  | Är inte ett heltal                                                                                                                                        |
| M30207  | Kan inte konverteras till flyttal                                                                                                                         |
| M30208  | Kan inte konverteras till datum                                                                                                                           |
| M30209  | Ogiltig valutakod                                                                                                                                         |
| M30211  | Är inte samma datum                                                                                                                                       |
| M30212  | Postnummer ska vara ett giltigt svenskt postnummer, fem siffror utan mellanslag, 0 om det är en utlandsadress, 0 eller blankt om det är en skyddad adress |
| M30213  | Ogiltig landskod                                                                                                                                          |
| M30214  | Telefonnumret har ogiltigt format                                                                                                                         |
| M30216  | Postnummer ska vara ett giltigt svenskt postnummer, fem siffror utan mellanslag i intervallet 10000-99999                                                 |
| M30306  | Felaktigt PersonID                                                                                                                                        |
| M30400  | Felaktigt årtal                                                                                                                                           |
| M30401  | Felaktig månad                                                                                                                                            |
| M30402  | Felaktigt medelsslag                                                                                                                                      |
| M30403  | Inkommen XML stämmer inte med schema: %s                                                                                                                  |
| M30405  | Telefonnumret har fel format                                                                                                                              |
| M30406  | E-postadressen har fel format                                                                                                                             |
| M30904  | Datum saknas men måste finnas för att löpordningen ska kunna fastställas.                                                                                 |
| M30910  | Löpnumret ligger inte i sekvens för filingivare: '%s'. Angivet löpnummer är %s medan det förväntade är %s.                                                |
| M30911  | Filen måste ha ett senare datum för filingivare: '%s'. Föregående fil var daterad %s medan den aktuella är daterad %s.                                    |
| M30920  | Fel antal handlingar. Angivet antal är %s men det beräknade är %s.                                                                                        |
| M30921  | Felaktig summa. Angiven summa är %s men den beräknade är %s.                                                                                              |
| M30922  | Filens datum %s är tidigare än det redan lagrade datumet                                                                                                  |
| M30923  | Kombinationen av svarande (PersonID %s) och ombud (%s) förekommer mer än en gång.                                                                         |
| M30924  | Kombinationen av rad (%s), ombud (%s) och löpnummer (%s) förekommer mer än en gång.                                                                       |
| M307001 | Före posttyp %s måste någon av följande posttyper finnas: %s.                                                                                             |
| M307002 | Dubblett av posttyp %s.                                                                                                                                   |
| M307005 | Startpost %s förekommer mer än en gång i filen.                                                                                                           |
| M307006 | Slutpost %s förekommer mer än en gång i filen.                                                                                                            |

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M307007 | Filen saknar startpost %s.                                                                                                         |
| M307008 | Filen saknar slutpost %s.                                                                                                          |
| M307009 | Startpost %s ligger inte på första raden.                                                                                          |
| M307010 | Slutpost %s ligger inte sist i filen.                                                                                              |
| M307011 | Felaktig filtyp %s.                                                                                                                |
| M307012 | Första posttyp i en handling måste vara %s, men den är %s.                                                                         |
| M307013 | Det måste finnas minst en handling.                                                                                                |
| M308002 | Handlingen måste innehålla en rad med posttyp 120.                                                                                 |
| M308003 | Handlingen måste innehålla mellan 1 och 32 rader med posttyp 130.                                                                  |
| M308004 | Handlingen måste innehålla mellan 1 och 98 rader med posttyp 140.                                                                  |
| M308005 | Varje posttyp 140 kan innehålla mellan 0 och 99 rader med posttyp 141.                                                             |
| M308006 | Handlingen innehåller högst 1 rad med posttyp 150.                                                                                 |
| M308007 | Handlingen kan innehålla mellan 0 och 32 rader med posttyp 160.                                                                    |
| M308008 | Handlingen innehåller höst 1 rade med posttyp 180.                                                                                 |
| M308020 | Fel i löpnummerserie för delkrav.                                                                                                  |
| M308021 | Hör inte till något delkrav.                                                                                                       |
| M308040 | Fältet TEXT-2000 måste ha värdet "LAYOUT 2000"                                                                                     |
| M308041 | Om fältet LAYOUT-TEXT är tomt ska personnumret bestå av 11 siffror.                                                                |
| M308050 | Slutpost 190 antal handlingar stämmer inte med det värdet som finns i slutposten. Handlingar i fil %s st. Handlingar i slutpost %s |
| M308051 | Antal rader stämmer inte i Slutpost 190. Antal rader i filen %s st. Antal rader i angivet i slutposten %s.                         |
| M308101 | Handlingen måste avslutas med posttyp 150.                                                                                         |
| M308200 | Om sökandenamn saknas måste sökombud finnas                                                                                        |
| M308201 | Posttyp 04 måste finnas när SOKOMB och SOKANDE är blankt                                                                           |
| M40404  | Årtal %s för '%s' är inte tillåtet. Värdet måste ligga i intervallet 1900-2100                                                     |
| M40900  | Filingivare '%s' är inte behörig för flöde %s.                                                                                     |
| M40901  | Underombud '%s' i handling med ordningsnummer %s är inte behörig för ingivare '%s'                                                 |
| M40903  | Löpnummer saknas                                                                                                                   |
| M40913  | Filen avvisas därför att ingivaren redan har en avvisad fil i samma sändning.                                                      |
| M40914  | Filen måste ha ett datum %s för filingivare: '%s' då tidigare fil har blivit felfälld för det datumet. Datum i filen %s.           |

|         |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M40915  | Filen måste ha ett löpnummer %s för filingivare: '%s' då tidigare fil har blivit felfäld för det löpnumret. Löpnummer i filen %s. |
| M40925  | Angivet totalt belopp är för stort belopp=%s                                                                                      |
| M40926  | Summerat kapitalbelopp för alla handlingar är för stort belopp=%s                                                                 |
| M40927  | Summerat räntebelopp för alla handlingar är för stort belopp=%s                                                                   |
| M40928  | Ingivaren är inte behörig att lämna in filer för detta medelsslag. Ingivare: %s, Medelsslag: %s, FlödesID: %s                     |
| M40930  | Medelsslaget är inte möjligt för flödet. Medelsslag: %s, FlödesID: %s                                                             |
| M40931  | Medelsslaget finns inte. Medelsslag: %s                                                                                           |
| M407016 | Faktiskt antal handlingar måste vara minst en                                                                                     |
| M407018 | Filen är tom, går inte att läsa in                                                                                                |
| M407019 | Filen innehåller odefinierad posttyp: %s                                                                                          |
| M407020 | Det får bara finnas en rad med posttyp %s.                                                                                        |
| M407021 | Antal rader med posttyp %s måste vara exakt %s.                                                                                   |
| M407022 | Måste vara exakt en av posttyperna %s eller %s.                                                                                   |
| M407023 | PTYP = %s måste föregås av posttyp %s                                                                                             |
| M407024 | PTYP = %s får endast förekomma en gång inom samma handling                                                                        |

### 3 Namnsättning filer

Transaktionsfilens namn sätts enligt överenskommelse i syfte att tydligt identifiera avsändande/mottagande filingivare och vilket innehåll filen har. Nedan följer ett exempel på hur filnamnet kan vara uppbyggt:

| Fil             | Filnamn                            |
|-----------------|------------------------------------|
| Transaktionsfil | XXX.AMAL.ANSOK.V3.DÅÅMMDD          |
| Kvittens        | XXX.AMAL.ANSOK.V3.DÅÅMMDD.KVITTENS |

XXX ersätts med Intressentkoden för filingivaren. Intressentkoden ska anges med versaler. ÅÅMMDD ersätts av datum då transaktionsfilen överförs.